



Билайн™

Библиотека изображений логотипа

Январь 2005

Содержание

- 2** Использование логотипа в кириллице на светлом фоне
- 5** Использование логотипа в кириллице на темном фоне
- 8** Использование логотипа в латинице на светлом фоне
- 11** Использование логотипа в латинице на темном фоне
- 14** Полоски «Билайн»

БИБЛИОТЕКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛОГОТИПА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА В КИРИЛЛИЦЕ НА СВЕТЛОМ ФОНЕ

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ		ЭКРАННАЯ ВЕРСИЯ	
01.eps		01.bmp	
	Цветной полутоновый логотип. Версия в кириллице, вертикальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8 с растровым файлом внутри. Используется при величине знака (диаметре) от 6 до 150 мм. Если величина знака (диаметр) больше 150 мм, используйте файл 03.eps.		RGB, версия в кириллице, вертикальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.
02.eps		02.bmp	
	Цветной полутоновый логотип. Версия в кириллице, горизонтальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8 с растровым файлом внутри. Используется при величине знака (диаметре) от 6 до 150 мм. Если величина знака (диаметр) больше 150 мм, используйте файл 03.eps.		RGB, версия в кириллице, горизонтальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.
03.eps		N/A	
	Цветной полутоновый логотип. Версия в кириллице, вертикальная и горизонтальная компоновка, (варианты на светлом и темном фоне). Файл Adobe Illustrator CS версия 11 (этот файл не может быть открыт предыдущими версиями программы). Используется только в случае, если величина знака (диаметр) больше 150 мм.		
04.eps			

БИБЛИОТЕКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛОГОТИПА

 Билайн™	<p>2-х цветный логотип. Pantone 123 и Pantone Black. Версия в кириллице, вертикальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8. Библиотека изображений включает в себя уменьшенную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) от 6 до 15 мм и стандартную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) выше 15 мм.</p>			N/A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА В КИРИЛЛИЦЕ НА СВЕТЛОМ ФОНЕ

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ		ЭКРАННАЯ ВЕРСИЯ		
05.eps				
 Билайн™	<p>2-х цветный логотип. Pantone 123 и Pantone Black. Версия в кириллице, горизонтальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8. Библиотека изображений включает в себя уменьшенную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) от 6 до 15 мм и стандартную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) выше 15 мм.</p>			N/A
06.eps		06.bmp		
 Билайн™	<p>Черно-белый полутооновый логотип. Версия в кириллице, вертикальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8 с растровым файлом внутри. Используется при величине знака (диаметре) от 6 до 150 мм. Если величина знака (диаметр) больше 150 мм, используйте файл 08.eps.</p>	 Билайн™	<p>Черно-белый полутооновый логотип. Версия в кириллице, вертикальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.</p>	
07.eps		07.bmp		
 Билайн™	<p>Черно-белый полутооновый логотип. Версия в кириллице, горизонтальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8 с растровым файлом внутри. Используется при величине знака (диаметре) от 6 до 150 мм. Если величина знака (диаметр) больше 150 мм, используйте файл 08.eps.</p>	 Билайн™	<p>Черно-белый полутооновый логотип, версия в кириллице, горизонтальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.</p>	
08.eps				

БИБЛИОТЕКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛОГОТИПА

	<p>Черно-белый полутоновый логотип. Версия в кириллице, горизонтальная и вертикальная компоновка, для использования на светлом и темном фоне. Файл Adobe Illustrator CS версия 11 (этот файл не может быть открыт предыдущими версиями программы). Используется только в случае, если величина знака (диаметр) больше 150 мм.</p>		N/A
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА В КИРИЛЛИЦЕ НА СВЕТЛОМ ФОНЕ

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ		ЭКРАННАЯ ВЕРСИЯ	
	09.eps		09.bmp
	<p>Черно-белый логотип. Версия в кириллице, вертикальная компоновка. Библиотека изображений включает в себя уменьшенную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) от 6 до 15 мм и стандартную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) свыше 15 мм.</p>		<p>Черно-белый логотип. Версия в кириллице, вертикальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.</p>
	10.eps		10.eps
	<p>Черно-белый логотип. Версия в кириллице, горизонтальная компоновка. Библиотека изображений включает в себя уменьшенную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) от 6 до 15 мм и стандартную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) свыше 15 мм.</p>		<p>Черно-белый логотип. Версия в кириллице, горизонтальная компоновка. Библиотека изображений включает в себя уменьшенную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) от 6 до 150 мм 6 до 15 мм и стандартную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) свыше 150 мм.</p>
	11.eps		
	<p>Черно-белый вариант графического написания, версия в кириллице. Используется только в случае, если ширина графического написания больше 15 мм.</p>		N/A

БИБЛИОТЕКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛОГОТИПА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА В КИРИЛЛИЦЕ НА ТЕМНОМ ФОНЕ

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ		ЭКРАННАЯ ВЕРСИЯ	
	12.eps		12.bmp
	Цветной полутоновый логотип. Версия в кириллице, вертикальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8 с растровым файлом внутри. Используется при величине знака (диаметре) от 6 до 150 мм. Если величина знака (диаметр) больше 150 мм, используйте файл 03.eps.		RGB. Версия в кириллице, вертикальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.
	13.eps		13.bmp
	Цветной полутоновый логотип. Версия в кириллице, горизонтальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8 с растровым файлом внутри. Используется при величине знака (диаметре) от 6 до 150 мм. Если величина знака (диаметр) больше 150 мм, используйте файл 03.eps.		RGB. Версия в кириллице, горизонтальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.
	14.eps		
	2-х цветный логотип. Pantone 123 и Pantone Black. Версия в кириллице, вертикальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8. Библиотека изображений включает в себя уменьшенную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) от 6 до 15 мм и стандартную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) свыше 15 мм.		N/A
	15.eps		
	2-х цветный логотип. Pantone 123 и Pantone Black. Версия в кириллице, горизонтальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8. Библиотека изображений включает в себя уменьшенную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) от 6 до 15 мм и стандартную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) свыше 15 мм.		N/A

БИБЛИОТЕКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛОГОТИПА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА В КИРИЛЛИЦЕ НА ТЕМНОМ ФОНЕ

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ		ЭКРАННАЯ ВЕРСИЯ	
16.eps	 Билаун™	16.bmp	Черно-белый полутонаовый логотип. Версия в кириллице, вертикальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.
17.eps	 Билаун™	17.bmp	Черно-белый полутонаовый логотип. Версия в кириллице, вертикальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.
18.eps	 Билаун™	18.bmp	Черно-белый логотип. Версия в кириллице, вертикальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.

БИБЛИОТЕКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛОГОТИПА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА В КИРИЛЛИЦЕ НА ТЕМНОМ ФОНЕ

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ		ЭКРАННАЯ ВЕРСИЯ	
19.eps		19.bmp	
 Билаїн™	Черно-белый логотип. Версия в кириллице, горизонтальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8. Библиотека изображений включает в себя уменьшенную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) от 6 до 15 мм и стандартную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) выше 15 мм.	 Билаїн™	Черно-белый логотип, версия в кириллице, негативный, горизонтальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.
20.eps		N/A	
 Билаїн™	Черно-белый вариант графического написания, версия в кириллице. Файл Adobe Illustrator 8. Используется только в случае, если ширина графического написания больше 15 мм.		

БИБЛИОТЕКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛОГОТИПА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА В ЛАТИНИЦЕ НА СВЕТЛОМ ФОНЕ

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ		ЭКРАННАЯ ВЕРСИЯ	
21.eps		21.bmp	
	Цветной полутоновый логотип. Версия в латинице, вертикальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8 с растровым файлом внутри. Используется при величине знака (диаметре) от 6 до 150 мм. Если величина знака (диаметр) больше 150 мм, используйте файл 23.eps.		RGB. Версия в латинице, вертикальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.
	Цветной полутоновый логотип. Версия в латинице, горизонтальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8 с растровым файлом внутри. Используется при величине знака (диаметре) от 6 до 150 мм. Если величина знака (диаметр) больше 150 мм, используйте файл 23.eps.		RGB. Версия в латинице, горизонтальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.
22.eps		22.bmp	
	Цветной полутоновый логотип. Версия в латинице, вертикальная и горизонтальная компоновка, (варианты на светлом и темном фоне). Файл Illustrator CS версия 11 (этот файл не может быть открыт предыдущими версиями программы). Используется только в случае, если величина знака (диаметр) больше 150 мм.		N/A
23.eps			
	2-х цветный логотип. Pantone 123 и Pantone Black. Версия в латинице, вертикальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8. Библиотека изображений включает в себя уменьшенную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) от 6 до 15 мм и стандартную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) свыше 15 мм.		N/A
24.eps			

БИБЛИОТЕКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛОГОТИПА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА В ЛАТИНИЦЕ НА СВЕТЛОМ ФОНЕ

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ		ЭКРАННАЯ ВЕРСИЯ	
25.eps			
 Beeline™	<p>2-х цветный логотип. Pantone 123 и Pantone Black. Версия в латинице, горизонтальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8.</p> <p>Библиотека изображений включает в себя уменьшенную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) от 6 до 15 мм и стандартную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) выше 15 мм.</p>		N/A
26.eps		26.bmp	
 Beeline™	<p>Черно-белый полутооновый логотип. Версия в латинице, вертикальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8 с растровым файлом внутри. Используется при величине знака (диаметре) от 6 до 150 мм. Если величина знака (диаметр) больше 150 мм, используйте файл 28.eps.</p>	 Beeline™	<p>Черно-белый полутооновый логотип. Версия в латинице, вертикальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.</p>
27.eps		27.bmp	
 Beeline™	<p>Черно-белый полутооновый логотип. Версия в латинице, горизонтальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8 с растровым файлом внутри. Используется при величине знака (диаметре) от 6 до 150 мм. Если величина знака (диаметр) больше 150 мм, используйте файл 28.eps.</p>	 Beeline™	<p>Черно-белый полутооновый логотип. Версия в латинице, горизонтальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.</p>
28.eps			

БИБЛИОТЕКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛОГОТИПА

	Черно-белый полутоновый логотип. Версия в латинице, горизонтальная и вертикальная компоновка (варианты на светлом и темном фоне). Файл Illustrator CS версия 11 (этот файл не может быть открыт предыдущими версиями программы). Используется только в случае, если величина знака (диаметр) больше 150 мм.		N/A
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА В ЛАТИНИЦЕ НА СВЕТЛОМ ФОНЕ

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ	ЭКРАННАЯ ВЕРСИЯ
29.eps	29.bmp
 Beeline™ Черно-белый логотип. Версия в латинице, вертикальная компоновка. Библиотека изображений включает в себя уменьшенную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) от 6 до 15 мм и стандартную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) свыше 15 мм.	 Beeline™ Черно-белый логотип. Версия в латинице, вертикальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.
30.eps	30.bmp
 Beeline™ Черно-белый логотип. Версия в латинице, горизонтальная компоновка. Библиотека изображений включает в себя уменьшенную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) от 6 до 15 мм и стандартную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) свыше 15 мм.	 Beeline™ Черно-белый логотип. Версия в латинице, горизонтальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.
31.eps	
 Beeline™ Черно-белый вариант графического написания, версия в латинице. Используется только в случае, если ширина графического написания больше 15 мм.	N/A

БИБЛИОТЕКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛОГОТИПА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА В ЛАТИНИЦЕ НА ТЕМНОМ ФОНЕ

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ		ЭКРАННАЯ ВЕРСИЯ	
	32.eps		32.bmp
	Цветной полутоновый логотип. Версия в латинице, вертикальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8 с растровым файлом внутри. Используется при величине знака (диаметре) от 6 до 150 мм. Если величина знака (диаметр) больше 150 мм, используйте файл 23.eps.		RGB. Версия в латинице, вертикальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.
	33.eps		33.bmp
	Цветной полутоновый логотип. Версия в латинице, горизонтальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8 с растровым файлом внутри. Используется при величине знака (диаметре) от 6 до 150 мм. Если величина знака (диаметр) больше 150 мм, используйте файл 23.eps.		RGB. Версия в латинице, горизонтальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.
	34.eps		N/A
	2-х цветный логотип. Pantone 123 и Pantone Black. Версия в латинице, вертикальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8. Библиотека изображений включает в себя уменьшенную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) от 6 до 15 мм и стандартную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) свыше 15 мм.		
	35.eps		N/A
	2-х цветный логотип. Pantone 123 и Pantone Black. Версия в латинице, горизонтальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8. Библиотека изображений включает в себя уменьшенную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) от 6 до 15 мм и стандартную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) свыше 15 мм.		

БИБЛИОТЕКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛОГОТИПА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА В ЛАТИНИЦЕ НА ТЕМНОМ ФОНЕ

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ		ЭКРАННАЯ ВЕРСИЯ	
36.eps		36.bmp	
 Beeline™	Черно-белый полутооновый логотип. Версия в латинице, вертикальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8. Используется при величине знака (диаметре) от 6 до 150 мм. Если величина знака (диаметр) больше 150 мм, используйте файл 28.eps.	 Beeline™	Черно-белый полутооновой логотип. Версия в латинице, вертикальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.
37.eps		37.bmp	
 Beeline™	Черно-белый полутооновый логотип. Версия в латинице, горизонтальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8. Используется при величине знака (диаметре) от 6 до 150 мм. Если величина знака (диаметр) больше 150 мм, используйте файл 28.eps.	 Beeline™	Черно-белый полутооновый логотип. Версия в латинице, горизонтальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.
38.eps		38.bmp	
 Beeline™	Черно-белый логотип. Версия в латинице, вертикальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8. Библиотека изображений включает в себя уменьшенную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) от 6 до 15 мм и стандартную версию для использования в случае, если величина знака (диаметр) свыше 15 мм.	 Beeline™	Черно-белый логотип. Версия в латинице, вертикальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.

БИБЛИОТЕКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛОГОТИПА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА В ЛАТИНИЦЕ НА ТЕМНОМ ФОНЕ

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ		ЭКРАННАЯ ВЕРСИЯ	
39.eps		39.bmp	
 Beeline™	Черно-белый логотип. Версия в латинице, горизонтальная компоновка. Файл Adobe Illustrator 8. Используется при величине знака (диаметре) от 6 до 150 мм. Если величина знака (диаметр) больше 150 мм, используйте файл 28.eps.	 Beeline™	Черно-белый логотип. Версия в латинице, горизонтальная компоновка, BMP (bitmap). Для использования в офисных приложениях (Microsoft Word или PowerPoint). Ширина графического написания 100 мм. Во избежание потери качества его нельзя увеличивать более чем на 50%.
40.eps		N/A	
 Beeline™	Черно-белый вариант графического написания, версия в латинице. Файл Adobe Illustrator 8. Используется в случаях, если ширина графического написания 13 мм и более.		

БИБЛИОТЕКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛОГОТИПА

ПОЛОСКИ «БИЛАЙН»

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ		ЭКРАННАЯ ВЕРСИЯ	
41.eps			
	Цветные полутоночные полоски «Билайн». Файл Adobe Illustrator 8.		N/A
42.eps			
	Черно-белые полутоночные полоски «Билайн». Файл Adobe Illustrator 8.		N/A
43.eps			
	2-х цветные полоски «Билайн». Pantone 123 и Pantone Black. Файл Adobe Illustrator 8.		N/A
44.eps			
	Черно-белые полоски «Билайн». Файл Adobe Illustrator 8.		N/A