



# Contenidos

1:	Presentación	4
2:	Elementos básicos de la identidad	
	Logosímbolo versiones y retícula constructiva	6
	Logosímbolo retícula constructiva del símbolo y área de reserva	7
	Logosímbolo reductibilidad	8
	<b>Logosímbolo</b> usos indebidos	9
	Colores corporativos	10
	Tipografía corporativa y complementarias	11
	Aplicación del logosímbolo sobre fondos de color corporativo	12
	Aplicación del logosímbolo en monocromo (blanco y negro)	13
	Trama de multiplicidad versión principal	14
	Trama de multiplicidad otras versiones	15
3:	Papelería e impresos	
	Normativa DIN	16
	Especificaciones de la papelería	17
	Normas de escritura	18
	Carta 1ª hoja uso restringido	20
	Carta 2ª hoja uso restringido	21
	Carta 1ª hoja uso genérico	22
	Carta 2ª hoja uso genérico	23
	Modelo para informes	24
	Nota de régimen interior	25
	Sobre americano y con ventana	26
	Sobre para documentos	27
	Tarjetón uso restringido horizontal y vertical	28
	Tarjetón uso genérico horizontal y vertical	29
	Tarjeta díptico	30
	Tarjetas uso restringido, personalizada y genérica	31
	Etiquetas adhesivas	32
	CD carátula	33
	DVD carátula	34
	Hoja de fax	35
	Carpeta	36
	Cubierta para informes	37
	Cajas	38
	Carpeta archivadora con caja	39
	Carpeta arenivadora con caja	55
4:	Merchandising	
	Pañuelos y corbatas	40
	Libretas y bolsas	41
5:	Señalización	
	Monopostes, carteles y carteles de obra	42
	Exterior edificios fachada cuadrada	42
	Exterior edificios fachada rectangular	42
	Banderola	43
	Placa exterior puerta	43
	Mural interior recepción	43
6:	Compatibilidad de marcas	
	Mural Grupo Katry	44
	Convivencia Grupo Katry	44
	Convivencia Áridos Novelda	45
7:	Material publicitario	
	Anuncios de prensa	46
	Anuncios de recursos humanos	47
8:	Uniformes, casetas de obra y vehículos	
	Monos de trabajo	48
	Casetas de obra	48
	Vehículos	49
9:	Complementos técnicos  Muestras de color	

Una imagen corporativa es el espíritu de una empresa y constituye su marco de referencia. Este Manual de Imagen Corporativa es una herramienta primordial de información que permite expresar de una manera sólida y coherente todas las normas y pautas que conforman la imagen visual de Quercus.

Es vital disponer de una identidad distintiva que comunique la filosofía, cultura, personalidad, productos y servicios que configuran nuestra empresa.


El símbolo integra la "a" y la "q" de Áridos Quercus en una única forma, dinámica, compacta y abierta que transmite los valores fundamentales de la marca. Para el logotipo se ha utilizado una tipografía limpia y sencilla, con lo que el conjunto resulta una pieza armónica, elegante y equilibrada, de fácil lectura, moderna y cercana.

El éxito de este Manual exige una gran disciplina en su aplicación. Una imagen corporativa es el espíritu de una empresa y constituye su marco de referencia. Todas las decisiones, acciones y actitudes de Quercus deberán ser portadoras de los valores que contiene la marca, y esos valores deben, a su vez, ser su soporte y refuerzo. La imagen visual que aquí exponemos contiene en sí misma el proyecto y la cultura corporativa de la empresa; podríamos decir que es incluso un activo empresarial y no sólo una herramienta de comunicación aislada.


Es por ello que la aplicación de las normas que exponemos en este Manual deberán ser aplicadas de un modo estricto y con sumo rigor, para conseguir el éxito en la comunicación de la imagen de Quercus que queremos transmitir.

Este Manual deberá servir como vehículo indispensable para la proyección de una identidad corporativa coherente que represente fielmente la imagen de Quercus.

Cuando el uso de determinados soportes impida por
su tamaño u otras circunstancias la utilización de los
originales, establecemos
en este apartado la retícula constructiva del logosímbolo en la que se ve el
desarrollo de éste sobre
una sencilla cuadrícula.
Ilustramos el logosímbolo
en su versión principal y en
sus versiones secundarias
(para determinados usos).



Retícula constructiva del símbolo.



El área de reserva es aquella zona de influencia alrededor del logosímbolo que no debe ser invadida en ningún caso. Mostramos las cotas de demarcación de esta zona.



Logosímbolo reductibilidad

Exponemos el logosímbolo en distintos tamaños, de mayor a menor, de modo que podamos observar su máxima reductibilidad. Esto quiere decir que no deberá reducirse a un tamaño más pequeño que el de la parte inferior de la página, ya que perdería su legibilidad.















No alterar los colores corporativos de los elementos que componen el logosímbolo.



No cambiar la tipografía corporativa del logotipo.



El logotipo no podrá aparecer en caja alta (mayúsculas).



El logotipo no podrá aparecer en ningún otro estilo tipográfico distinto del planteado (cursiva, negrita...).



No distorsionar las proporciones correctas del logosímbolo entero, ni de ninguna parte de él.



Son los códigos cromáticos que han de ser asociados automáticamente a la imagen de la entidad con su uso continuado y su correcta aplicación.


Por ello, es fundamental que siempre se reproduzcan con fidelidad, evitando cualquier variación que pueda contribuir a la confusión y dispersión de la imagen.

También mostramos las diferentes posibilidades tonales que ofrecen los porcentajes de tramas de los colores corporativos.

En la parte inferior de la página incluimos el logosímbolo del Grupo Katry a una tinta que se emplea en la papelería. Cuando este logosímbolo vaya sobre fondos de color, aparecerá calado en blanco.









40% del Pantone 540

Pantone 540

GRUPO KATRY®

Pantone 540

La tipografía corporativa
Delta Bold se aplicará
para la construcción del
logotipo de Quercus. Para
mayor legibilidad y para
imprimirle un carácter
más cercano siempre irá
en caja baja (minúsculas).
El subtítulo "ARIDOS" se
compone en Eurostyle
Extended Two en caja
alta (mayúsculas).

# **Delta Bold**

Eurostyle Extended Two

Además de la tipografía principal, presentamos la posibilidad de utilizar una tipografía complementaria para los escritos, informes y publicaciones.
La tipografía TheSans es muy legible y moderna; además, por su amplia familia tipográfica, podemos adaptarla a los escritos que se generen con mucha versatilidad.

TheSans
TheSans Italic

TheSans Light
TheSans Light Italic

TheSans Semilight
TheSans Semilight Italic

TheSans Semibold

TheSans Semibold Italic

TheSans Bold
TheSans Bold Italic


TheSans Black Italic

Ocasionalmente podrá emplearse la tipografía Times New Roman. Times New Roman Italic

Times New Roman Bold Italic

Presentamos las versiones adaptadas del logosímbolo sobre fondos de los colores corporativos que componen la imagen.





12


En esta página observamos las mismas versiones del logosímbolo de la página izquierda, pero en monocromo, es decir, en tramas de blanco y negro.






Las tramas de multiplicidad son un elemento complementario destinado a muy diversos usos, tales como guardas para publicaciones, fondos, papel para envolver, elementos promocionales, bolsas, etc.


La construcción de la trama se basa en el símbolo repetido sucesivamente, formando un mosaico.






### Elementos básicos de la identidad Trama de multiplicidad otras versiones

Otras versiones de la trama de multiplicidad aplicadas en color corporativo tramado al 30%








Con el objeto de conseguir la normalización y mayor racionalización de los distintos tamaños de papel, hemos adoptado la normativa DIN. Estas normas nos permiten una simplificación y un ahorro de los costes, debido a que se consigue un mejor aprovechamiento del papel y adaptación a las formas de envío.

Partiendo de un pliego base (DIN AO), de medidas 841 x 1.189 mm, con una superficie de un 1 m², se va dividiendo en partes proporcionales según muestra el gráfico de esta página, de modo que se van obteniendo los diferentes formatos normalizados (DIN A1, DIN A2, DIN A3, DIN A4, ... etc.)

Ao: 841 x 1189 mm.
A1: 594 x 841 mm.
A2: 420 x 594 mm.
A3: 297 x 420 mm.
A4: 210 x 297 mm.
A5: 148 x 210 mm.
A6: 105 x 148 mm.
A7: 74 x 105 mm.
A8: 52 x 74 mm.
A9: 37 x 52 mm.
A10: 26 x 37 mm.



#### Papelería e impresos Epecificaciones de la papelería

En esta tabla se especifican todos los elementos de la papelería, de los que se detalla el formato, el número de tintas, así como el tipo de papel que se emplea para su impresión. Habrá que consultar esta tabla tomándola como referencia a la hora de encargar la fabricación de los elementos de la papelería corporativa.

Impreso	Formato	Tintas	Tipo de papel
Uso restringido			
Carta 1ª hoja	DIN A4	1 + gs*	Century Cotton Wove Premium White 100 gr/m <sup>2</sup>
Carta 2ª hoja	DIN A4	1 + gs*	Century Cotton Wove Premium White 100 gr/m²
Tarjetón horizontal	210 x 99 mm	1 + gs*	Century Cotton Wove Premium White 220 gr/m <sup>2</sup>
Tarjetón vertical	99 x 210 mm	1 + gs*	Century Cotton Wove Premium White 220 gr/m <sup>2</sup>
Tarjeta	85 x 50 mm	1 + gs*	Century Cotton Wove Premium White 280 gr/m <sup>2</sup>
Uso genérico			
Carta 1ª hoja	DIN A4	2	Century Cotton Wove Premium White 100 gr/m²
Carta 2ª hoja	DIN A4	1	Century Cotton Wove Premium White 100 gr/m²
Tarjetón horizontal	210 x 99 mm	2	Century Cotton Wove Premium White 220 gr/m <sup>2</sup>
Tarjetón vertical	99 x 210 mm	2	Century Cotton Wove Premium White 220 gr/m <sup>2</sup>
Tarjeta díptico	170 x 110 mm**	* gs*	Classic Verjurado Blanco Natural 220 gr/m²
Tarjeta	85 x 50 mm	2/2***	Century Cotton Wove Premium White 280 gr/m <sup>2</sup>
Sobre americano	220 X 110 mm	2	Century Cotton Wove Premium White 120 gr/m <sup>2</sup>
Sobre documentos	360 X 260 mm	1 2	Sobre blanco Autodex 120 gr/m²
Etiqueta postal	105 x 74 mm	2	Adhesivo blanco
Etiqueta CD	118 x 118 mm	2	Adhesivo blanco
Carpeta	225 x 310 mm*	* 2	Cartulina 300 gr/m²
Cubiera para informes	DIN A4	2	Cartulina 300 gr/m²

\*gs: golpe en seco

<sup>\*\*</sup> tamaño cerrado

<sup>\*\*\* 2</sup> colores por el anverso y 2 por el reverso



La escritura y la forma de rellenar los diferentes impresos son parte sustancial de la imagen corporativa. Se debe lograr la uniformidad de forma que, tanto el receptor de los mensajes como los propios integrantes de la empresa, tengan una conciencia de una unidad de acción ágil y eficaz, de una entidad sólida y coherente. En la imagen ilustramos un ejemplo de redacción de carta. Estas especificaciones en las normas de redacción deberán ser tenidas en cuenta por todos los integrantes de la empresa.

Aconsejamos la utilización de la tipografía complementaria TheSans cuerpo 10 pt. para la confección de escritos y cartas generados por ordenador. En caso de que el ordenador no disponga de esta fuente, se optará por una Helvética o Arial.

La disposición del texto deberá ser justificado a la izquierda siguiendo los márgenes especificados en estas páginas, en las que mostramos un ejemplo de carta y de escrito utilizando la papelería genérica. auercus<sup>®</sup> Avda. Sinforiano Madroñero, 24-26 06011 Badaioz, Spain T. +34 924 207 200 F. +34 924 244 120 info@aridosquercus.es www.aridosquercus.es Badajoz, a 20 de abril de 2008 Estimado amigo: Tremulus syrtes suffragarit chirographi, semper fragilis quadrupei incredibiliter celeriter agnascor concubine, quamquam verecundus saburre corrumperet matrimonii. Augustus miscere oratori, quod pessimus pretosius cathedras neglegenter vocificat verecundus fiducias. Rures plane lucide iocari gulosus syrtes, semper fiducias adquireret chirographi. Pretosius suis spinosus imputat lascivius rures, iam saburre insectat Pompeii, utcunque aegre fragilis apparatus bellis incredibiliter verecunde vocificat optimus bellus ossifragi, etiam saetosus chirographi aegre celeriter corrumperet perspicax quadrupei, et quinquennalis agricolae fermentet pessimus tremulus syrtes. Ossifragi comiter adquireret matrimonii, ut gulosus zothecas agnascor fiducias, etiam perspicax matrimonii circumgrediet syrtes, quamquam rures imputat optimus utilitas umbraculi. Concubine vocificat zothecas, utcunque incredibiliter adfabilis oratori deciperet cathedras. Octavius imputat catelli, ut Medusa amputat fragilis agricolae. Concubine praemuniet umbraculi, quod plane verecundus quadrupei miscere concubine, semper Aquae Sulis suffragarit cathedras. Quinquennalis concubine circumgrediet fiducias, ut saetosus catelli suffragarit optimus tremulus syrtes, semper concubine miscere aegre adlaudabilis rures, utcunque chirographi amputat Pompeii, ut agricolae vocificat Caesar. Parsimonia cathedras praemuniet Pompeii, quamquam bellus apparatus bellis adquireret catelli. Syrtes circumgrediet rures, etiam zothecas miscere pessimus perspicax oratori. Gulosus agricolae, Cayetano López Sánchez Árioos Quercus Cra. EX214 de Villar del Rey a Alburquerque, km. 12.600, C.P. Obyto Alburquerque (Badajoz) CIF. A-06479570. Inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, folio 1 del Tomo 369, Libro o, Hoja BA-17439, GRUPO KATRY®



#### Informe económico 2006

Tremulus syrtes suffragarit chirographi, semper fragilis quadrupei incredibiliter celeriter agnascor concubine, quamquam verecundus saburre corrumperet matrimonii. Augustus miscere oratori, quod pessimus pretosius cathedras neglegenter vocificat verecundus fiducias. Rures plane lucide iocari gulosus syrtes, semper fiducias adquireret chirographi. Pretosius suis spinosus imputat lascivius rures, iam saburre insectat Pompeii, utcunque aegre fragilis apparatus bellis incredibiliter verecunde vocificat optimus bellus ossifragi, etiam saetosus chirographi aegre celeriter corrumperet perspicax quadrupei, et quinquennalis agricolae fermentet pessimus tremulus syrtes. Ossifragi comiter adquireret matrimonii, ut gulosus zothecas agnascor fiducias, etiam perspicax matrimonii circumgrediet syrtes, quamquam rures imputat optimus utilitas umbraculi.

Concubine vocificat zothecas, utcunque incredibiliter adfabilis oratori deciperet cathedras, Octavius imputat catelli, ut Medusa amputat fragilis agricolae. Concubine praemuniet umbraculi, quod plane verecundus quadrupei miscere concubine, semper Aquae Sulis suffragarit cathedras. Quinquennalis concubine circumgrediet fiducias, ut saetosus catelli suffragarit optimus tremulus syrtes, semper concubine miscere aegre adlaudabilis rures, utcunque chirographi amputat Pompeii, ut agricolae vocificat Caesar. Concubine vocificat zothecas, utcunque incredibiliter adfabilis oratori deciperet cathedras. Octavius imputat catelli, ut Medusa amputat fragilis agricolae. Concubine praemuniet umbraculi, quod plane verecundus quadrupei miscere concubine, semper Aquae Sulis suffragarit cathedras. Quinquennalis concubine circumgrediet fiducias, ut saetosus catelli suffragarit optimus tremulus syrtes, semper concubine miscere aegre adlaudabilis rures, utcunque chirographi amputat Pompeii, ut agricolae vocificat Caesar. Concubine vocificat zothecas, utcunque incredibiliter adfabilis oratori deciperet cathedras. Octavius imputat catelli, ut Medusa amputat fragilis agricolae. Concubine praemuniet umbraculi, quod plane verecundus quadrupei miscere concubine, semper Aquae Sulis suffragarit cathedras. Quinquennalis concubine circumgrediet fiducias, ut saetosus catelli suffragarit optimus tremulus syrtes, semper concubine miscere aegre adlaudabilis rures, utcunque chirographi amputat Pompeii, ut agricolae vocificat Caesar.

Parsimonia cathedras praemuniet Pompeii, quamquam bellus apparatus bellis adquireret catelli. Syrtes circumgrediet rures, etiam zothecas miscere pessimus perspicax oratori. Concubine vocificat zothecas, utcunque incredibiliter adfabilis oratori deciperet cathedras. Octavius imputat catelli, ut Medusa amputat fragilis agricolae. Concubine praemuniet umbraculi, quod plane verecundus quadrupei miscere concubine, semper Aquae Sulis suffragarit cathedras. Quinquennalis concubine circumgrediet fiducias, ut saetosus catelli suffragarit optimus tremulus syrtes, semper concubine miscere aegre adlaudabilis rures, utcunque chirographi amputat Pompeii, ut agricolae vocificat Caesar. Tremulus syrtes suffragarit chirographi, semper fragilis quadrupei incredibiliter celeriter agnascor concubine, quamquam verecundus saburre corrumperet matrimonii. Augustus miscere oratori, quod pessimus pretosius cathedras neglegenter vocificat verecundus fiducias. Rures plane lucide iocari gulosus syrtes, semper fiducias adquireret chirographi. Pretosius suis spinosus imputat lascivius rures, iam saburre insectat Pompeii, utcunque aegre fragilis apparatus bellis incredibiliter verecunde vocificat optimus bellus ossifragi, etiam saetosus chirographi aegre celeriter corrumperet perspicax quadrupei, et quinquennalis agricolae fermentet pessimus tremulus syrtes. Ossifragi comiter adquireret matrimonii, ut gulosus zothecas agnascor fiducias, etiam perspicax matrimonii circumgrediet syrtes, quamquam rures imputat optimus utilitas umbraculi.





Logosímbolo:
--------------

Símbolo en golpe en seco sin tinta. Logotipo en Pantone 540.

Nombre:

TheSans Semi Bold cuerpo 9 pt.

Cargo:

TheSans cuerpo 9 pt.

Dirección, teléfono, fax, e-mail y web:

TheSans Semi Light cuerpo 9 pt.

Datos fiscales:

TheSans Light cuerpo 5 pt.

Todos los textos van en Pantone 540.

		quercus*		Cayetano López Sánchez Presidente clopez@aridosquercus.es		Avda. Sinforiano Madroñero, 24-26 o6o11 Badajoz. Spain T. +34 924 207 200 F. +34 924 244 120 info@aridosquercus.es www.aridosquercus.es		76
								18.
35	5	Ancos Quescus Cos S.O.A de Villar del Rey a Alburquerque, hm. 12,600. C.P. C.U.F. A-06479570. Inscrita en el Registro Mercantil de Badajo Marcantil de Badajo	5		5	GRUPO KATRY*	22	5 10

#### Papelería e impresos Carta 2ª hoja uso restringido

#### Logosímbolo:

Símbolo en golpe en seco sin tinta. Logotipo en Pantone 540.

Para la confección de la carta 2ª hoja de uso restringido prescindiremos de todos los elementos que conforman la carta 1ª hoja de uso restringido excepto del logosímbolo.

guercus*			
	K GRUPO KATRY®		
36	25		

#### Papelería e impresos Carta 1ª hoja uso genérico



Dirección, teléfono, fax, e-mail y web:


TheSans Semi Light cuerpo 9 pt.

Datos fiscales:

TheSans Light cuerpo 5 pt.


Todos los textos van en Pantone 540.

El símbolo del fondo va en el Pantone 185 tramado a un 20%.



# Papelería e impresos Carta 2ª hoja uso genérico

Para la confección de la carta 2ª hoja genérica prescindiremos de todos los elementos que conforman la carta 1ª hoja genérica excepto del símbolo.






Dirección, teléfono, fax, e-mail y web:

TheSans Semi Light cuerpo 9 pt.

Datos fiscales:

TheSans Light cuerpo 5 pt.

Todos los textos van en Pantone 540.



# Papelería e impresos Notas de régimen interior

Para rapidez y ahorro de						Т
costes, proponemos						24
la creación de la nota de						
régimen interior		guercus.		Avda. Sinforiano Madroñero, 24-26 o6o11 Badajoz. Spain T. +34 924 207 200		
maquetándola en cada				F. +34 924 244 120 info@aridosquercus.es		
ordenador según las				www.aridosquercus.es		
normas que aquí						
especificamos, basándonos						76
en la carta 1ª hoja de uso		Nota de régimen inte	erior			
genérico .		<b>De:</b> Antonio García Gómez				
Esta nota de régimen		Para: Departamento Comercia Fecha: 19 de julio de 2007				
interior podrá imprimirse		Asunto: Tremulus syrtes sut	fragarit chirographi			
en la carta 1ª hoja de uso		Tremulus syrtes suffragarit chi	rographi, semper fragilis quad	rupei incredibiliter celeriter agnascor		
genérico o bien enviarse				atrimonii. Augustus miscere oratori, ecundus fiducias. Rures plane lucide		
por correo electrónico.		iocari gulosus syrtes, semper f lascivius rures, iam saburre ins	fiducias adquireret chirographi ectat Pompeii, utcunque aegre	<ul> <li>i. Pretosius suis spinosus imputat e fragilis apparatus bellis incredibiliter hirographi aegre celeriter corrumperet</li> </ul>		
Si no se dispone de la		perspicax quadrupei, et quinqu	uennalis agricolae fermentet p	pessimus tremulus syrtes. Ossifragi fiducias, etiam perspicax matrimonii		
tipografía corporativa,		circumgrediet syrtes, quamqua				
se hará en su defecto con						
la Helvética o Arial cuerpo		Gulosus agricolae,				
10 ó 12 pt.		\				
,		ten				182
		N Antonio García Gómez				
		, and the Gardia Gornez				
		Áridos Quercus				_
		Anioos Quescus Cra EXT4 de Villar del Rey a Alburquerque, km. 12.60o. C.P. 065 CIF: A-06479570. Inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, Fi	o sugurquerque (1880a)oz) Jlio 1 del Tomo 369, Libro o, Hoja BA-17419, Inscripción 1ª.	GRUPO KATRY*		10
	35	5 46	5 46	5 46	22	



Dirección, teléfono, fax, e-mail y web:

TheSans Semi Light cuerpo 9 pt. Pantone 540.


En el sobre americano irá el tarjetón o cualquier carta o documento en formato DIN A4 plegado según indicaciones en su página correspondiente.





Dirección, teléfono, fax, e-mail y web:

TheSans Semi Light cuerpo 9 pt. Pantone 540.






Tarjetón uso restringido horizontal

Logosímbolo: símbolo en golpe en seco sin tinta. Logotipo en Pantone 540.

Nombre: TheSans Semi Bold cuerpo 9 pt.

Cargo: TheSans cuerpo 9 pt.

Dirección, teléfono, fax, e-mail y web: TheSans Semi Light cuerpo 9 pt.




Tarjetón uso restringido vertical

Logosímbolo: símbolo en golpe en seco sin tinta. Logotipo en Pantone 540.

Nombre: TheSans Semi Bold cuerpo 9 pt.

Cargo: TheSans cuerpo 9 pt.


Dirección, teléfono, fax, e-mail y web: TheSans Semi Light cuerpo 9 pt.



Tarjetón uso genérico horizontal

Dirección, teléfono, fax, e-mail y web: TheSans Semi Light cuerpo 9 pt.


El símbolo del fondo va en el Pantone 185 tramado a un 20%.



Tarjetón uso genérico vertical

Dirección, teléfono, fax, e-mail y web: TheSans Semi Light cuerpo 9 pt.


El símbolo del fondo va en el Pantone 185 tramado a un 20%.





El logosímbolo va en golpe en seco sin tinta.

El interior de la tarjeta va en blanco para poder rellenar a mano el texto. Esta tarjeta se podrá emplear para diferentes usos, como por ejemplo invitación, saluda, etc.



30

#### Tarjeta uso restringido, personalizada y genérica

#### Tarjeta uso restringido

Logosímbolo: símbolo en golpe en seco sin tinta. Logotipo en Pantone 540.

Nombre: TheSans Semi Bold cuerpo 8 pt. Pantone 540.

Cargo: TheSans cuerpo 8 pt. Pantone 540.

Dirección, teléfono y fax: TheSans Semi Light cuerpo 6 pt. Pantone 540.

			4
	quercus*		14
			4
	Cayetano López Sánchez Presidente clopez@aridosquercus.es		8
	·		4
	Avda. Sinforiano Madroñero, 24-26 o6on Badajoz. Spain T. +34 924 207 200 – F. +34 924 244 120 info@aridosquercus.es – www.aridosquercus.es		10
	intowaniuosquercus.es – www.aniuosquercus.es		4
6	78	6	

#### Tarjeta personalizada

Las especificaciones son las mismas que en la tarjeta de uso restringido excepto el símbolo, que va en el Pantone 185.

Móvil y mail: TheSans Semi Light cuerpo 7 pt. Pantone 540.

Oficinas Centrales: TheSans Semi Light Italic cuerpo 6 pt. Pantone 540.






#### Tarjeta genérica

Las especificaciones son las mismas que en la tarjeta de uso personalizado, salvo el nombre y cargo que no aparecen.


Reverso para tarjetas personalizada y genérica

Fondo en Pantone 185. Logosímbolo del Grupo Katry calado en blanco. Logotipo en Pantone 540.




Etiqueta adhesiva postal Se utilizará para el envío postal, pegándose sobre bolsas, paquetes o sobres. También podrá emplearse para otros fines, tales como pegarla sobre la carátula de un CD u otros soportes.


El texto de la dirección irá en TheSans Semi Light cuerpo 8 pt. Pantone 540.




Etiqueta adhesiva CD Irá pegada sobre el CD o DVD, tanto para uso externo como externo de la empresa.



Tanto la carátula de CD como la de DVD, habrá que generarlas internamente en los ordenadores de la empresa, por lo que no especificamos las cotas de medidas exactas. Habrá que intentar ajustar esta plantilla a los programas que se utilicen en las oficinas. Proponemos esta propuesta de diseño corporativo, que aconsejamos confeccionar lo más fielmente posible.



El adhesivo que irá pegado sobre el DVD será el mismo que el del CD (ver especificaciones en el apartado anterior).




#### Papelería e impresos Hoja de fax

Para ahorro de costes, proponemos el envío de fax confeccionándolo en el ordenador según las normas que aquí especificamos. Si no se dispone de la tipografía complementaria, se hará en su defecto con la tipografía Helvética o Arial.







# Carpeta

Servirá para contener documentos tamaño DIN A4 y su uso podrá ser tanto interno como externo. El texto de la dirección irá en TheSans Semi Light cuerpo 9 pt.

Ofrecemos la posibilidad de que la carpeta se reproduzca tanto en blanco como en cualquiera de los colores corporativos.






### Papelería e impresos Cubierta para informes

Cubierta para informes
Consiste en una cartulina
construida siguiendo las
pautas que se desarrollan
en esta página y servirá
como portadilla en la
encuadernación de informes o memorias de
empresa tamaño DIN A4.

Se recomienda la encuadernación mediante canutillos (existen distintos grosores, dependiendo de la cantidad de páginas que vayan dentro).

Mostramos la posibilidad de que la carpeta se reproduzca en cualquiera de los colores corporativos como fondo.































# 5:

#### Señalización


Monopostes, carteles y carteles de obra Exterior edificios fachada cuadrada Exterior edificios fachada rectangular

Establecemos la medida principal x, basada en la anchura del logosímbolo en su versión horizontal. A partir de ahí, centramos el logosímbolo con respecto al rectángulo. Los márgenes izquierdo y derecho medirán justo la mitad de esta medida x (es decir, x/2). Esta medida la dividiremos a la mitad y se marcarán los límites de dónde acaba el logosímbolo del Grupo Katry en su versión horizontal (su anchura será el equivalente a x/3).






En aquellos casos en los que haya que aplicar la imagen corporativa junto a la imagen del Grupo Katry en exteriores de edificios con fachada en formato rectangular habrá que tomar como patrón el croquis descrito en este apartado.









### Señalización Banderola Placa exterior puerta Mural interior recepción

Banderola es aquel soporte físico construido con material rígido o tela cuya disposición se efectúa perpendicularmente a la fachada de un edificio o sustento.


El logosímbolo del Grupo
Katry aparecerá en la
parte inferior de la
banderola justificado
al centro siguiendo la
proporción x/4, en relación a la anchura del logotipo.

Al llegar a la puerta
de cada oficina, nos
encontraremos una placa
corporativa a la derecha
(parte inferior de la placa
a 140 cm. del suelo) con el
logosímbolo de la empresa en su versión principal,
en positivo y con el
logosímbolo del Grupo
Katry a tres tintas
justificado en el centro,
en la parte inferior.

La proporción existente entre el logosímbolo y el del Grupo Katry será de x/3. Detallamos la proporción sólamente en el rótulo dibujado en esta página, ya que sería la misma que para el resto.







#### Compatibilidad de marcas Mural Grupo Katry Convivencia Grupo Katry

Este mural tiene una doble función, ya que además de decorar las estancias de la empresa, nos informa de cuáles son las empresas que integran el Grupo Katry.

Podríamos adaptar este diseño para otros usos, como por ejemplo algún evento relacionado con el Grupo Katry en el que se tenga que colocar un fondo de escenario o algún tipo de rótulo indicativo de las empresas que conforman el Grupo.



































#### Convivencia Grupo Katry

Colores corporativos:

Pantone 185

Pantone 540

Tipografía Corporativa:

Delta Bold

Logotipo Grupo Katry: Berthold Akzidenz Grotesk BE Extended






#### Carteles

Se utilizarán las versiones del logosímbolo y la disposición normalizada en el Manual de Compatibilidad de Marcas del Grupo Katry.



Monos de trabajo Según disposición normalizada en el Manual de Compatibilidad de Marcas del Grupo Katry.




**7**:

Hemos desarrollado unos ejemplos de modelo de inserción publicitaria (para prensa, revistas, publicaciones, etc.) en tamaño DINA4, en los que han de convivir la imagen de la empresa con el logosímbolo del Grupo Katry.

La idea sería seguir esta línea de diseño cada vez que haya que realizar una inserción publicitaria de alguna de las empresas del Grupo, adaptándolo a otros formatos y medidas pero siguiendo esta estructura.

También podrían reproducirse en blanco y negro, dependiendo del medio.

Las fotos son meramente orientativas del tipo de imagen que debería utilizarse. Para la creación real de anuncios habrá que encargar o comprar fotografías que mantengan esta línea de imagen conceptual.









Ejemplo de inserción publicitaria en periódico dominical para oferta de empleo (este anuncio es de 4 x 2 módulos, equivalente a una medida de 97 x 180 mm).



# Uniformes, casetas de obra y vehículos

**Monos** de trabajo **Casetas** de obra


En el mono de trabajo irá el logosímbolo de la empresa impreso en la parte delantera, en su versión vertical y su anchura debería ser de unos 80 mm.

En la espalda del mono imprimiremos el logosímbolo en su versión vertical con una anchura aproximada de 200 mm.

En el caso en el que se necesite la confección los uniformes de trabajo en otro color que no sea blanco, calaríamos todos los logosímbolos en blanco.

Los logosímbolos de las empresas nunca irán bordados.

Cuando haya que rotular casetas de obra con la imágen corporativa habrá que tomar como referencia la disposición que mostramos en esta página.








# Uniformes, casetas de obra y vehículos Furgoneta rotulación


Furgón rotulación

Rotulación de una furgoneta tipo Renault Kangoo y de un furgón tipo Mercedes Sprinter.

1 Anchura: x

2 Anchura: x/2





#### Complementos técnicos Muestras de color



En este capítulo mostramos unos pequeños módulos de color en los que se especifican los colores corporativos empleados en la construcción del logosímbolo. Estas muestras podrán ser entregadas a las imprentas para evitar así cualquier confusión a la hora de reproducir los códigos cromáticos.

Estas muestras de color están reproducidas por medio de impresión digital. Para muestras más fiables se deben remitir a una guía oficial Pantone®.

PANTONE® 540 C: 100 M: 55 A: 0 N: 55 RAL: 5003 Quercus se reserva el derecho de no aceptar el trabajo cuando los colores no sean reproducidos correctamente.	PANTONE® 540 C: 100 M: 55 A: 0 N: 55 RAL: 5003 Quercus se reserva el derecho de no aceptar el trabajo cuando los colores no sean reproducidos correctamente.	PANTONE® 540 C: 100 M: 55 A: 0 N: 55 RAL: 5003 Quercus se reserva el derecho de no aceptar el trabajo cuando los colores no sean reproducidos correctamente.	PANTONE®540 C: 100 M: 55 A: 0 N: 55 RAL: 5003 Quercus se reserva el derecho de no aceptar el trabajo cuando los colores no sean reproducidos correctamente.	PANTONE® 540 C: 100 M: 55 A: 0 N: 55 RAL: 5003 Quercus se reserva el derecho de no aceptar el trabajo cuando los colores no sean reproducidos correctamente.
PANTONE® 540 C: 100 M: 55 A: 0 N: 55 RAL: 5003 Quercus se reserva el derecho de no aceptar el trabajo cuando los colores no sean reproducidos correctamente.	PANTONE® 540 C: 100 M: 55 A: 0 N: 55 RAL: 5003 Quercus se reserva el derecho de no aceptar el trabajo cuando los colores no sean reproducidos correctamente.	PANTONE® 540 C: 100 M: 55 A: 0 N: 55 RAL: 5003 Quercus se reserva el derecho de no aceptar el trabajo cuando los colores no sean reproducidos correctamente.	PANTONE® 540 C: 100 M: 55 A: 0 N: 55 RAL: 5003 Quercus se reserva el derecho de no aceptar el trabajo cuando los colores no sean reproducidos correctamente.	PANTONE® 540 C: 100 M: 55 A: 0 N: 55 RAL: 5003 Quercus se reserva el derecho de no aceptar el trabajo cuando los colores no sean reproducidos correctamente.
PANTONE®185 C: O M: 91 A: 76 N: O RAL: 3000 Quercus se reserva el derecho de no aceptar el trabajo cuando los colores no sean reproducidos correctamente.	PANTONE®185 C: O M: 91 A: 76 N: O RAL: 3000 Quercus se reserva el derecho de no aceptar el trabajo cuando los colores no sean reproducidos correctamente.	PANTONE®185 C: O M: 91 A: 76 N: O RAL: 3000 Quercus se reserva el derecho de no aceptar el trabajo cuando los colores no sean reproducidos correctamente.	PANTONE®185 C: O M: 91 A: 76 N: O RAL: 3000 Quercus se reserva el derecho de no aceptar el trabajo cuando los colores no sean reproducidos correctamente.	PANTONE®185 C: O M: 91 A: 76 N: O RAL: 3000 Quercus se reserva el derecho de no aceptar el trabajo cuando los colores no sean reproducidos correctamente.
PANTONE®185 C: O M: 91 A: 76 N: O RAL: 3000 Quercus se reserva el derecho de no aceptar el trabajo cuando los colores no sean reproducidos correctamente.	PANTONE®185 C: O M: 91 A: 76 N: O RAL: 3000 Quercus se reserva el derecho de no aceptar el trabajo cuando los colores no sean reproducidos correctamente.	PANTONE®185 C: O M: 91 A: 76 N: O RAL: 3000 Quercus se reserva el derecho de no aceptar el trabajo cuando los colores no sean reproducidos correctamente.	PANTONE®185 C: O M: 91 A: 76 N: O RAL: 3000 Quercus se reserva el derecho de no aceptar el trabajo cuando los colores no sean reproducidos correctamente.	PANTONE®185 C: O M: 91 A: 76 N: O RAL: 3000 Quercus se reserva el derecho de no aceptar el trabajo cuando los colores no sean reproducidos correctamente.



Avda. Sinforiano Madroñero, 24-26 o6o11 Badajoz. Spain T. +34 924 207 200 F. +34 924 244 120 info@aridosquercus.com

www.aridosquercus.com

