



MANUAL DE ESTILO CORPORATIVO 'ENERGÍA'

imagotipo	3
color	14
tipografía	17
pictograma	21
expresión visual	25
imágenes	29
plantilla presentación	34
gráfica prensa	39
firma email	44
tarjeta visita	46



isotipo

4

fortuny

logotipo

6

Tipografía Fortuny
Calibri Bold Italic

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1234567890.,,:!¿%&@*

La tipografía Calibri elegida para la marca Fortuny ha sido modificada ligeramente para darle un carácter propio.

tipografía
logotipo

imagotipo
8

Versión principal



v. inglés

La submarca Fortuny Energía está compuesta de isotipo y logotipo. Es posible combinarlos o utilizar exclusivamente el símbolo como función representativa de la marca. (véase pág. 27)

imagotipo

Versión secundaria





v. inglés

Esta versión más "cuadrada" se utilizará cuando, por falta de espacio, sea imposible usar la versión principal. Su uso queda supeditado a las distintas necesidades que puedan surgir en la empresa a la hora de aplicar el imagotipo en distintos soportes.

Un ejemplo claro de aplicación de esta Versión Secundaria es la señalización exterior.

imagotipo

10



Tamaño mínimo



modulación

El imagotipo de Fortuny Energía, se inscribe en una superficie modular de proporciones 19x4. El valor "x" establece la unidad de medida. Así, aseguramos la correcta proporción de la marca sobre cualquier soporte y medidas.

área de protección

Este área de protección deberá estar exenta de elementos gráficos que interfieran en su percepción y lectura de la marca. La construcción del área de respeto queda determinada por la medida "x", siempre que sea posible. Es preferible aumentar al máximo este espacio separando el imagotipo del resto de elementos de la página (textos e imágenes).

tamaño mínimo

El tamaño mínimo del imagotipo para la correcta lectura es de 30 mm.

construcción y aplicación



Fondo con fotografía que dificulte la lectura



Fondo tramado superior al 10% de intensidad



Fondo de color que dificulte la lectura



Fondo con tramas



Alterar los colores corporativos



Deformar la marca

usos incorrectos
del imagotipo



Negativo sobre fondo negro



Versión b/n negativo
sobre fondo gris (80% negro)



Versión b/n positivo
sobre fondo gris (20% negro)

El uso del blanco y negro se aplicará cuando el soporte no permita color (ej. fax, prensa).

Sobre fondos oscuros (en fotografías o fondos planos) se debe utilizar en blanco.

**USOS
monocromáticos
del imagotipo**

color
14

Pantone	CMYK	Hexadecimal	Matices de color de 0 a 100%
 432 C	 23 / 2 / 0 / 65	 66 66 66	
 661 C	 100 / 69 / 0 / 9	 00 4D 95	
 306 C	 72 / 1 / 6 / 0	 00 99 CC	
 376 C	 50 / 0 / 100 / 0	 97 BE 0D	

colores
corporativos
de la marca

Pantone		CMYK		Hexadecimal		Matices de color de 0 a 100%
 376 C		 50 / 0 / 100 / 0		 97 BE 0D		
 661 C		 100 / 69 / 0 / 9		 00 4D 95		
 158 C		 0 / 65 / 100 / 0		 CC 66 33		

colores línea
de negocio

16

tipografía

17

ITC Officina Serif Book

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1234567890.,;:;!¿?%&@*

ITC Officina Serif Bold

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1234567890.,;:;!¿?%&@*

ITC Officina Serif Bold

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1234567890.,;:;!¿?%&@*

ITC Officina Serif Book

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1234567890.,;:;!¿?%&@*

Myriad Pro

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1234567890.,;:;!¿?%&@*

Myriad Pro

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1234567890.,;:;!¿?%&@*

Myriad Pro

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1234567890.,;:;!¿?%&@*

Myriad Pro

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1234567890.,;:;!¿?%&@*

Tipografía Titular 1
ITC Officina Serif Book

01. Empresa ¿quiénes somos?

Tipografía Titular 2
ITC Officina Serif Bold

**Las fuentes de Energía
Energía Renovable para un mejor Medio Ambiente**

ITC Officina Serif Bold Italic

La energía es un recurso renovable

Tipografía cuerpo de texto
Myriad Pro

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

tipografía

Tipografía Titular 1

Rockwell

01. Empresa ¿quiénes somos?

Tipografía Titular 2

Rockwell Bold

Las fuentes de Energía

Energía Renovable para un mejor Medio Ambiente

Rockwell Bold Cursiva

La energía es un recurso renovable

Tipografía cuerpo de texto

Arial

 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Para medios electrónicos de uso interno, como aplicaciones de Microsoft® Office (ej. presentaciones Power Point) se utilizará la tipografía "Rockwell" para los titulares y la "Arial" para cuerpo de texto. En web se utilizarán familias tipográficas "sans-serif".

El uso de estas tipografías están especificadas para los casos en los que una aplicación tenga que ser vista y compartida por terceros que no tengan instalada la tipografía corporativa en sus ordenadores.

Las tipografías de sustitución nunca se deberán utilizar para aplicaciones profesionales o soportes de comunicación impresos.

**tipografía
sustitución**

20

pictograma

21

El pictograma creado para Fortuny Energía representa esquemáticamente esta línea de negocio.

Creado a partir de la primera letra “E” tanto para las versiones de español e inglés y delimitado en un cuadrado del color asignado a esta línea, le hemos aportado valor para que visualmente sea representativo de la marca Fortuny Energía.

Los principales objetivos son informar, señalizar y representar gráficamente la línea de negocio en espacios donde:

- Exista una repetición continuada del logotipo.
- Se quiera completar con el logotipo, para darle más valor gráfico.

pictograma



Tinta plana
Pantone 376 C

RGB
119 / 184 / 0

CMYK
50 / 0 / 100 / 0

Hexadecimal
97 BE 0D

Fuente: Helvetica
Estilo: 65 Helvetica Medium

mancha de color con texto hueco

pictograma

23



Tinta plana
Pantone 376 C

RGB
119 / 184 / 0

CMYK
50 / 0 / 100 / 0

Hexadecimal
97 BE 0D

Fuente: Helvetica
Estilo: 65 Helvetica Medium

mancha de color con texto hueco

pictograma
v. inglés

24

expresión
visual

25


Se han creado elementos gráficos para enriquecer el lenguaje visual de esta línea de negocio de Fortuny: Fortuny Energía.

Dotan de personalidad y atraen visualmente cualquier presentación interna como externa.

La variedad de imágenes que podemos incluir en los iconos, como en las formas gráficas, nos permite ilustrar cualquier párrafo correspondiente a esta línea de negocio. Pueden cambiar en función del texto que les acompañe.

La expresión visual de estos elementos junto con el logotipo, tipografía, color y estilo fotográfico conforman la imagen de Fortuny Energía.

expresión
visual



Isotipo línea monocromática



Isotipo línea color



Isotipos con imágenes de la línea de negocio Fortuny Energía




Las funciones de estos iconos son: identificar la marca, determinar secciones, separar párrafos o como pequeña ilustración en documentos y páginas web.

**isotipo
como elemento
gráfico**

energía solar y fotovoltaica

fuerza medio ambiente
renovable sostenible
ahorro electricidad
sol transforma

tincidunt hendrerit
fastidiin **vocibus** ipsum
lorem lobortis legimus
placerat equidem
scripta veritus
accumsan **intellegam**
mutat eirmod **consectuer**
latine ridens



Estos elementos gráficos
se han creado para
construir la identidad
visual corporativa de
Fortuny Energía.

Para el desarrollo de esta
identidad siempre se debe
respetar:
· Gama cromática
· Mensajes claves
· Imagen

elementos de
composición

Las imágenes apropiadas para desarrollar la línea gráfica de Fortuny Energía son:

Fotos limpias, que expresen pluralidad y multiculturalidad. Representativas de esta línea de negocio, que nos aporten sensibilidad pero a la vez fuerza y definición. Tienen que ‘respirar’ continuamente sostenibilidad, transmitir humanidad y naturalidad.

Imágenes suaves y cálidas sin elementos agresivos que contagien la situación.
Fotos con personalidad.


Las imágenes se presentan en tres categorías: Energía Eólica, Energía Solar y Biomasa.

imágenes

30



imágenes
energía eólica



imágenes
energía solar



imágenes
biomasa

plantilla
presentación

34

Las plantillas de presentación que se muestran en las siguientes páginas se utilizarán para documentos internos Office (ej. presentaciones PowerPoint). Para los titulares, la tipografía “**ITC Officina Serif Bold**”, se sustituirá por la “**Rockwell**”. Y para el cuerpo de texto, la “**Myriad Pro**”, se cambiará por la fuente “**Arial**” como uso único en estos documentos.

- Portada plantilla presentación
- Primera página de contenido

plantilla
presentación



A large, bold, light green letter 'E' centered on the page.

Titular

Fuente: Rockwell 16 pt.
P. 432 (66R 74G 82B)



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer bibendum leo in dolor. Donec interdum egestas tellus. Morbi aliquam nibh at velit. Vivamus sed risus ac nulla aliquam congue. Fusce dapibus hendrerit lorem. Sed luctus hendrerit diam. Suspendisse auctor nisl vel ipsum. Aenean tempor. Morbi semper convallis eros. Pellentesque vehicula aliquet leo. Cras ac libero at purus elementum interdum. In hac habitasse platea dictumst. Nullam at lorem non enim laoreet blandit. Nam sollicitudin mi eu mi. Mauris enim diam, porta quis, bibendum a, tristique vel, sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed metus eget velit ornare vestibulum. Phasellus nec ante et est blandit ultricies. Vestibulum faucibus. Cras tempor dignissim neque.

Phasellus semper augue nec erat. Aliquam non odio eu purus pretium vehicula. Ut id nunc non lorem imperdiet pharetra. Fusce ultrices mauris accumsan purus. In feugiat odio blandit sem. Curabitur elit erat, mollis id, semper condimentum, pulvinar in, urna. Donec feugiat, massa sed porttitor vehicula, urna magna imperdiet mi, non ullamcorper magna felis ut lorem. Nulla tellus. Pellentesque suscipit pretium dolor. Quisque ac justo eget quam consectetur porttitor.



Titular

Fuente: Rockwell 16 pt.
P. 432 (66R 74G 82B)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer bibendum leo in dolor. Donec interdum egestas tellus. Morbi aliquam nibh at velit. Vivamus sed risus ac nulla aliquam congue. Fusce dapibus hendrerit lorem. Sed luctus hendrerit diam. Suspendisse auctor nisl vel ipsum. Aenean tempor. Morbi semper convallis eros. Pellentesque vehicula aliquet leo. Cras ac libero at purus elementum interdum. In hac habitasse platea dictumst. Nullam at lorem non enim laoreet blandit. Nam sollicitudin mi eu mi. Mauris enim diam, porta quis, bibendum a, tristique vel, sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed metus eget velit ornare vestibulum. Phasellus nec ante et est blandit ultricies. Vestibulum faucibus. Cras tempor dignissim neque.

Phasellus semper augue nec erat. Aliquam non odio eu purus pretium vehicula. Ut id nunc non lorem imperdiet pharetra. Fusce ultrices mauris accumsan purus. In feugiat odio blandit sem. Curabitur elit erat, mollis id, semper condimentum, pulvinar in, urna. Donec feugiat, massa sed porttitor vehicula, urna magna imperdiet mi, non ullamcorper magna felis ut lorem. Nulla tellus. Pellentesque suscipit pretium dolor. Quisque ac justo eget quam consectetur porttitor.

Fuente: Arial 12 pt.
P. 432 (66R 74G 82B)

gráfica
prensa

39

A continuación se muestran tres formatos (media pág. / página / doble página) con el layout del estilo gráfico creado para Fortuny Energía. Como ejemplos creados para este manual pueden sufrir variaciones compositivas en el resultado final, ya que los textos que aparecen, así como las imágenes, son ficticios para el desarrollo de este manual.

fuerza
renovable
ahorro
sol

medio ambiente
sostenible
electricidad
transforma

Titular

Sostenibilidad

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

www.grupofortuny.com
www.fortunyenergia.com



fuerza
renovable
ahorro
sol

medio ambiente
sostenible
electricidad
transforma

Titular

Sostenibilidad

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.



fuerza
renovable
ahorro
sol

medio ambiente
sostenible
electricidad
transforma

Titular



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia.



firma
email

44

cierre



Nombre Apellido Apellido
Cargo



Fuente: ITC Officina Sans Bold 11 pt

Fuente: Myriad Pro 10 pt

Sede Central
C/ José Abascal, 38 28003 Madrid
T. 91 490 37 59 **F.** 91 490 41 98
www.grupofortuny.com
www.fortunyenergia.com



Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.

cierre inglés



Nombre Apellido Apellido
Cargo



Head Office
C/ José Abascal, 38 28003 Madrid
T. +34 91 490 37 59 **F.** +34 91 490 41 98
www.grupofortuny.com
www.fortunyenergia.com



Think before print

firma
email

tarjeta
visita

46

Fuente:
Myriad Pro. 6,5 pt.

Sede Central
C/ José Abascal, 38 6º dcha.
28003 Madrid. España
T. +34 91 490 37 59
F. +34 91 490 41 98

www.grupofortuny.com
www.fortunyenergia.com



Nombre Apellido Apellido

Cargo

Móvil +34 600 000 000
mail.personal@grupofortuny.com

Fuente: ITC Officina Sans Bold. 8 pt.

Fuente: Myriad Pro. 7 pt.

Fuente: Myriad Pro. 6,5 pt.

anv.

Head Office
C/ José Abascal, 38 6º dcha.
28003 Madrid. Spain
T. +34 91 490 37 59
F. +34 91 490 41 98

www.grupofortuny.com
www.fortunyenergia.com



Nombre Apellido Apellido

Cargo

Mob. +34 600 000 000
mail.personal@grupofortuny.com

rev. v. inglés

tarjeta
visita